Outlook LDAP Adressbuch der Hochschule Augsburg (VPN Verbindung erforderlich)



Verzeichnis- oder A	Adressbuchtyp	
Sie konnen wanien	, weichen Verzeichnis- oder Adressbuchtyp Sie hinzurugen mochten.	
() Intern	netverzeichnisdienst (LDAP)	
Verbin	ndung zu einem LDAP-Server herstellen, um E-Mail-Adressen und weitere	
C Zusät	zliche Adressbücher	
Verbin	ndung zu einem Adressbuch herstellen, um E-Mail-Adressen und weitere	
Inform	nationen zu suchen und zu überprüfen.	
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen Hilfe	9
onto hinzufügen		
installungen für d		
	an Varzeichnigdiongt (LDAD)	2
Geben Sie die Eins	e n Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins Geben für die Eins	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind. n	
Geben Sie die Eins Geben Sie die Eins Gerverinformatione	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind. n n des Verzeichnisservers ein, den Sie von Ihrem	3
Geben Sie die Eins Serverinformatione Geben Sie den Namer nternetdienstanbieter Servername	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins Geben Sie die Eins Geben Sie den Namer nternetdienstanbieter Gerver <u>n</u> ame:	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins Serverinformatione Geben Sie den Namer nternetdienstanbieter Server <u>n</u> ame: Anmeldeinformatio	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins Geben Sie den Namer nternetdienstanbieter Gervername: Anmeldeinformatio	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins Geben Sie den Namer nternetdienstanbieter Gervername: Anmeldeinformatio	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins Serverinformatione Seben Sie den Namer nternetdienstanbieter Servergame: Anmeldeinformatio Server erfordert An Benutzername: Kennwort	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Serverinformatione Seben Sie den Namer Internetdienstanbieter Servergame: Anmeldeinformatio Server erfordert An Benutzername: Kennwort: Gesicherte Ker	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Serverinformatione Geben Sie den Namer nternetdienstanbieter Servergame: Anmeldeinformatio Server erfordert Ar Benutzername: Kennwort: Gesicherte Ker	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind. n n des Verzeichnisservers ein, den Sie von Ihrem oder Systemadministrator erhalten haben. Idap.hs-augsburg.de nen mmeldung umwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Sinstellungen	
Serverinformatione Geben Sie die Eins Serverinformatione Geben Sie den Namer Internetdienstanbieter Servergame: Anmeldeinformatio Server erfordert An Benutzername: Kennwort:	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind. n des Verzeichnisservers ein, den Sie von Ihrem oder Systemadministrator erhalten haben. Idap.hs-augsburg.de nen nmeldung anwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Einstellungen	
Serverinformatione Geben Sie den Namer Internetdienstanbieter Servergame: Anmeldeinformatio Server erfordert An Benutzername: Kennwort:	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Serverinformatione Geben Sie den Namer Internetdienstanbieter Servername: Anmeldeinformatio	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind. n n des Verzeichnisservers ein, den Sie von Ihrem oder Systemadministrator erhalten haben. Idap.hs-augsburg.de nen mmeldung immeldu	
Geben Sie die Eins Serverinformatione Geben Sie den Namer Internetdienstanbieter Servergame: Anmeldeinformatio Server erfordert An Benutzername: Kennwort: Gesicherte Ker	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind. n e des Verzeichnisservers ein, den Sie von Ihrem oder Systemadministrator erhalten haben. Idap.hs-augsburg.de nen mmeldung mwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Einstellungen	
Geben Sie die Eins Serverinformatione Geben Sie den Namer Internetdienstanbieter Servergame: Anmeldeinformatio Server erfordert An Benutzername: Kennwort: Gesicherte Ker	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins Serverinformatione Geben Sie den Namer Internetdienstanbieter Servergame: Anmeldeinformatio Server erfordert An Benutzername: Kennwort: Gesicherte Ker	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	
Geben Sie die Eins Serverinformatione Geben Sie den Namer nternetdienstanbieter Server_name: Anmeldeinformatio Server erfordert Ar Benutzername: Kennwort: Gesicherte Ker	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind. n n des Verzeichnisservers ein, den Sie von Ihrem oder Systemadministrator erhalten haben. Idap.hs-augsburg.de nen mmeldung mwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Einstellungen	
Geben Sie die Eins Geben Sie die Eins Geben Sie den Namer Internetdienstanbieter Gervername: Anmeldeinformatio Server erfordert Al Benutzername: Kennwort: Gesicherte Ker	en Verzeichnisdienst (LDAP) tellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind. n odes Verzeichnisservers ein, den Sie von Ihrem oder Systemadministrator erhalten haben. Idap.hs-augsburg.de onweldung onwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Einstellungen 2	e

	e die Einstellungen eir	n, die für den Zugriff auf	Informationer			Jucificit sind.	
verinfo	rmationen	6					
Micro	soft LDAP-Verzeichr	nis		×			
Verbir	ndung Suche						
An	zeigename						
All	Anzeigename, wie er i	im Adressbuch erscheint.					
	Idap.hs-augsburg.o	de					
Ver	rbindungsdetails					_0	
	Anschluss:	389		-1			
	Secure Sockets Lay verwenden	/er					
	[OK Abbre	echen Übe	ernehmen			
			~	< Zurück	Weiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu	ıfügen			< <u>Z</u> urück	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellun g Geben Si	ıfügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au	If Information	< <u>Z</u> urück	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellung Geben Si verinfo Micro	Ifügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei mationen	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au	If Information	< Zurück	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellung Geben Si Micro	lfügen gen für den Verzeic ie die Einstellungen ei rmationen osoft LDAP-Verzeich	c hnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nnis	of Information	< Zurück	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellung Geben Si Wicro Verbi	lfügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei wmationen osoft LDAP-Verzeich ndung Suche	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nnis	If Information	< <u>Z</u> urück en eines Verz X	<u>W</u> eiter > reichnisdiensts e	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellung Geben Si Micro Verbi	lfügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei sont LDAP-Verzeich ndung Suche rvereinstellungen	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nnis	of Information	< Zurück en eines Verz X	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellung Geben Si Micro Verbi	lfügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei sooft LDAP-Verzeich ndung Suche rvereinstellungen Timeout der Suche in	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nnis	If Information	< Zurück en eines Verz ×	Weiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellung Geben Si Micro Verbi	Ifügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei sooft LDAP-Verzeich ndung Suche rvereinstellungen Timeout der Suche in Geben Sie die maxima bei einer erfolgreicher sollen:	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nis Sekunden: ale Anzahl der Einträge ar n Suche angezeigt werder	If Information	< <u>Z</u> urück en eines Verz × 60 999	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu Seben Si Micro Verbi	Ifügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei sont LDAP-Verzeich ndung Suche rvereinstellungen Timeout der Suche in Geben Sie die maxima bei einer erfolgreicher sollen:	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nnis Sekunden: ale Anzahl der Einträge ar n Suche angezeigt werde	If Information	< Zurück en eines Verz ×	Weiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu Seben Si Micro Verbi	Ifügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei mationen osoft LDAP-Verzeich ndung Suche rvereinstellungen Timeout der Suche in Geben Sie die maxima bei einer erfolgreicher sollen: ichbasis Standard verwend	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nis Sekunden: ale Anzahl der Einträge ar n Suche angezeigt werder	If Information	< <u>Zurück</u> en eines Verz ×	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellung Seben Si Micro Verbi	Ifügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei mationen bsoft LDAP-Verzeich ndung Suche rvereinstellungen Timeout der Suche in Geben Sie die maxima bei einer erfolgreicher sollen: ichbasis Standard verwend @ Benutzerdefiniert:	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nis Sekunden: ale Anzahl der Einträge ar n Suche angezeigt werder en ou=People,dc=FH-A	n, die n. die	< <u>Z</u> urück en eines Verz × 60 999 1	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu stellung Geben Si Micro Verbi Se Su	Ifügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei mationen bsoft LDAP-Verzeich ndung Suche rvereinstellungen Timeout der Suche in Geben Sie die maxima bei einer erfolgreicher sollen: chbasis Standard verwend @ Benutzerdefiniert: che	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au nnis Sekunden: ale Anzahl der Einträge ar n Suche angezeigt werder len	n, die h	< Zurück en eines Verz × 60 999 1	<u>W</u> eiter >	Abbrechen	Hilfe
o hinzu Seben Si Micro Verbi Se Su	Ifügen gen für den Verzeid ie die Einstellungen ei mationen osoft LDAP-Verzeich ndung Suche rvereinstellungen Timeout der Suche in Geben Sie die maxima bei einer erfolgreicher sollen: ichbasis Standard verwend e Benutzerdefiniert: iche Suche aktivieren (S	chnisdienst (LDAP) in, die für den Zugriff au unis Sekunden: ale Anzahl der Einträge ar n Suche angezeigt werder en ou=People,dc=FH-A Serverunterstützung erfo	n, die n Augsburg,dc=1	< Zurück en eines Verz ×	Weiter >	Abbrechen	Hilfe

➔ Anschließend mit "Fertig stellen" bestätigen und Dialog "Kontoeinstellungen" schießen und Outlook neustarten

a	ю ,	Suchen			
	Datei Start Senden/Empfangen A	nsicht Hilfe			
	Mana E-Mail x 🕅 🚍 Pla.	6 Antworten 6 Allen antworten 2 W		x 🖓 Ungalaran/Galaran 🖿 x	
		→ Allen antworten → We	Projekt	Personen suchen	
RR	Favoritenordner hierhin ziehen	Alle Ungelesen Nach Datum ∽ ↑	Insurant Insular	Townighter Milling Contriant	
n Chi	Colorenter reporting to the	✓ Heute	A		di Astronomi
\leq	- Initiany a	C Ophi Backnew	the physical sector	and the sector of	
88	Contraction and the second second	And Approximate an	The second second second second	strayers for beteriostic out in a state	ar attempts
	therease 1	Tan Dia Di			
	Arrest .	Territory Contractory States			
	No. 57 Y MAL				
	ting to the second seco	Minimute Lifer		* 26200.28.276_	
	host I				
	1.0,000			Inactive Free Team M	Risk Of Deletion
	(analysis)	The life Face			
	a balanta 🛛 🖓	CONTRACTOR OF BRIDE		11 Address Mandestrategies;	
	100	0.1			and the second se
					NE REAL PROPERTY AND ADDRESS PARTY
192	Adressbuch: Kontakte (Nur die	eser Computer)		- n x	
	Adressbuch. Kontakte (Ivur die	eser computer)	1		
Dat	ei Bearbeiten <mark>Extras</mark>		-		
Su	ichen: Alle S Suchen	Strg+Umschalt+F			
	Optionen.		or Computed	Envoltanta Custo	
	- optionen	Jur dies	er Computer)	Erweiterte Suche	
N	lame Anzeige	name			
				^	
		2			
		-			
				1	
				×	
<				>	
	Adressbuch: Kontakte (Nur di	eser Computer)		- 🗆 X	
		con compace,			
Dat	ei Bearbeiten Extras				
Su	ichen: Alle Spalten Nur	Name Adressbuch:			
П		~	<i>c</i>		
	Adressierung	×	ser Computer) -	Erweiterte Suche	
N	Beim Senden von F-Mail Adress	listen in dieser Reihenfolge prüfen			
Ľ	beim benden von E-wan Adress				
8	O Mit der globalen Adressliste	beginnen	@hs-au	<u>^</u>	
	O Mit Kontaktordnern beginne	n			
	Benutzerdefiniert		2		
	Idap.hs-augsburg.de				
	Kontakte (Nur dieser Computer	, <u>2</u>			
		1			
		×			
		~			
	Hinzufügen Entfernen	Eigenschaften			
	Hinzufügen Entfernen	Eigenschaften	•		
	Hinzufügen Entfernen Beim Öffnen des Adressbuchs d	Eigenschaften	3		
	Hinzufügen Entfernen Beim Öffnen des Adressbuchs d Idap.hs-augsburg.de	Eigenschaften iese Adressliste zuerst anzeigen:	3		
	Hinzufügen Entfernen Beim Öffnen des Adressbuchs d [dap.hs-augsburg.de	Eigenschaften	3		
	Hinzufügen Entfernen Beim Öffnen des Adressbuchs d Idap.hs-augsburg.de	Eigenschaften iese Adressliste zuerst anzeigen:	3	~	
	Hinzufügen Entfernen Beim Öffnen des Adressbuchs d Idap.hs-augsburg.de	Eigenschaften iese Adressliste zuerst anzeigen:	3	~	

➡ Outlook schießen und erneut öffnen. VPN-Verbindung zur Hochschule herstellen. Suche ist nun benutzbar!