

enkürzel für Mac und Windows

Menü-Befehle

Neues Dokument	⌘ -N	Strg -N
Neue Bibliothek	⌘ ⌘ -N	Strg Alt -N
Neues Web-Dokument	⌘ ⌘ ⌘ -N	Strg Alt Shift -N
Dokument öffnen	⌘ -O	Strg -O
Umbruch aktualisieren	⌘ -Ablage, Öffnen	Alt -Datei, Öffnen
Bilder aktualisieren	⌘ -Ablage, Öffnen	Strg -Datei, Öffnen
Dokument schließen	⌘ -W	Strg -F4
Alle Dokumente schließen	⌘ ⌘ -W oder ⌘ -⏏ auf Schließfeld	Alt -N, dann A oder Fenster, Alle schließen
Dokument sichern	⌘ -S	Strg -S
Sichern unter	⌘ ⌘ -S	Strg Alt -S
Letzte autom. gesicherte Version	⌘ -Ablage, Alte Fassung	Alt -Datei, Alte Fassung
Text/Bild laden	⌘ -E	Strg -E
Text sichern	⌘ ⌘ -E	Strg Alt -E
Anfügen	⌘ ⌘ -A	Strg Alt -A
Seite als EPS sichern	⌘ ⌘ ⌘ -S	Strg Alt Shift -S
Dokument einrichten	⌘ ⌘ ⌘ -P	Strg Alt Shift -P
Papierformat	⌘ ⌘ -P	Strg Alt -P
Drucken	⌘ -P	Strg -P
Beenden	⌘ -Q	Strg -Q
Widerrufen	⌘ -Z oder F1	Strg -Z
Ausschneiden	⌘ -X oder F2	Strg -X
Kopieren	⌘ -C oder F3	Strg -C
Einsetzen	⌘ -V oder F4	Strg -V
Alles auswählen	⌘ -A	Strg -A
Suchen/Ersetzen	⌘ -F	Strg -F
Suchen/Ersetzen schließen	⌘ ⌘ -F	Strg Alt -F
Kategorie Allgemein (Vorgaben)	⌘ -Y	Strg -Y
Kategorie Absatz (Vorgaben)	⌘ ⌘ -Y (⏏ geht nicht!)	Strg Alt -Y
Kategorie Anzeige (Vorgaben)	⌘ ⌘ ⌘ -A	Strg Alt Shift -Y
Kategorie Überfüllung (Vorgaben)	⌘ ⌘ -F12	Strg Shift -F12
Kategorie Werkzeug (Vorgaben)	⏏ auf Zoomwerkzeug	⏏ auf Zoom-Werkzeug
Stilvorlagen	⌘ -F11	Shift -F11
Farben	⌘ -F12	Shift -F12
S&B	⌘ ⌘ -H oder ⌘ ⌘ -F11	Strg Alt -H oder Strg Shift -F11
Zeichengröße	⌘ ⌘ -<	Strg Shift -<
Stil Normal	⌘ ⌘ -P	Strg Shift -P
Stil Fett	⌘ ⌘ -B	Strg Shift -B
Stil Kursiv	⌘ ⌘ -I	Strg Shift -I
Stil Unterstrichen	⌘ ⌘ -U	Strg Shift -U

Stil Wort unterstrichen	-W	-W
Stil Durchgestrichen	-A	-ß (-7)
Stil Konturiert	-O	-O
Stil Schattiert	-S	-S
Stil Versalien	-V	-K
Stil Kapitalchen	-H	-H
Stil Hochgestellt	+ (nur auf ZB)	-3 (-9)
Stil Tiefgestellt	--	-4 (-8)
Stil Index	-C	-V
Zeichenattribute	-D	-D
Linksbündig	-G	-L
Zentriert	-M	-C
Rechtsbündig	-R	-R
Blocksatz	-J	-J
Erzwungener Blocksatz	-J	-J
Zeilenabstand	-E	-E
Absatzformate	-F	-F
Tabulatoren	-T	-T
Linien	-N	-N
Text in Rahmen (verankern und löschen)	-Stil, Text in Rahmen	-Stil, Text in Rahmen
Bildstil Negativ	--	--
Bildstil Kontrast	-C	-O
Bildstil Raster	-H	-H
Linienstil Stärke	-<	-
Modifizieren	-M	-M
Randstil	-B	-B
Ausschneiden (Freisteller)	-T	-T
Umfluss	-T	-T
Duplizieren	-D	-D
Mehrfach duplizieren	-D	-D
Löschen	-K	-K
Löschen durch Marvin ()	-Backspace	
Löschen durch Zerbröseln ()		-Backspace
Gruppieren	-G	-G
Gruppierung auflösen	-U	-U
Sperren/Lösen	F6	F6
Ganz nach vorn	F5 oder Objekt, Ganz nach vorn	F5 oder Objekt, Ganz nach vorn
Weiter nach vorn	-F5 oder -Objekt, Weiter nach vorn	-F5 oder Objekt, Weiter nach vorn
Ganz nach hinten	-F5 oder Objekt, Ganz nach hinten	-F5 oder Objekt, Ganz nach hinten
Weiter nach hinten	-F5 oder -Objekt, Weiter nach hinten	-F5 oder Objekt, Weiter nach hinten
Abstand/Ausrichtung	-,	-,
Form schließen (in)	-Objekt, Form,	-Objekt, Form,
Form bearbeiten	-F4	F10
Umfluss bearbeiten	-F4	-F10

Ausschnitt bearbeiten	-F4	-F10
Eckpunkt	-F1	-F1
Glatter Eckpunkt	-F2	-F2
Symmetrischer Punkt	-F3	-F3
Gerades Segment	-F1	-F1
Gebogenes Segment	-F2	-F2
Gehe zu Seite	-J	-J
Zu Musterseiten	-F10	-F4
Nächste Musterseite	-F10	-F4
Vorherige Musterseite	-F10	-F3
Zu Dokumentseiten	-F10	-F4
Seiteneigenschaften (Web)	-P	-A
Ganze Seite	-0	-0
Ganze Montagefläche	-0 oder -Ansicht, Ganze Seite	-0 oder -Ansicht, Ganze Seite
Originalgröße	-1	-1
Miniaturen	-F6	-F6
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	-F7	-F7
Hilfslinien magnetisch	-F7	-F7
Lineale zeigen/verbergen	-R	-R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	-I	-I
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F10	F4
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11	F11
Farben zeigen/verbergen	F12	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	-F12	-F12
Listen zeigen/verbergen	-F11	-F11
Rechtschreibprüfung Wort/Auswahl	-U	-W
Rechtschreibprüfung Text	-U	-W
Rechtschreibprüfung Dokument	-U	-W
Trennvorschlag	-H	-H
Verwendung Schriften	F13	F2
Verwendung Bilder	-F13	-F2
QuarkXPress Umgebung	-Apple, Über QuarkXPress (oder -E)	-Hilfe, Über QuarkXPress

Dialoge

Nächstes Register	->	->
Vorheriges Register	->	->
Nächstes Feld		
Vorheriges Feld		
Feldeingabe widerrufen		-Z
Felder auf Ursprungswerte	-Z	-Z
OK oder umrandeter Button	/Enter	/Enter
Abbrechen	-, oder ESC	ESC
Ja	-J	J
Nein	-N	N
Anwenden	-A	-A
Dauer-Anwenden	-A	-> Anwenden
Festlegen (Tabulatoren)	-S	-E
Aufeinander folgende Einträge selektieren	->	->
Nicht aufeinander folgende Einträge	->	->
Zwei Einträge vergleichen	-> Anfügen/Import	-> Anfügen/Import
Math. Operatoren	+ - * /	+ - * /
Alle Tab./-Segmentdefinitionen löschen	-> ins Lineal	-> ins Lineal

Paletten

Werkzeuge-Palette zeigen/verbergen	F8	F8
Nächstes Werkzeug	-> oder -F8	-> oder -F8
Vorheriges Werkzeug	-> oder -F8	-> oder -F8
Werkzeug dauerhaft	->	->
Wechsel /	-F8	-F8
Werkz. in Palette aus Untermenü rein/raus	->	->
temporär (aktiv)		
Maßpalette zeigen/verbergen	F9	F9
In erstes Feld springen	-M	-M
In Feld Schrift springen	-M	-M
In nächstes Feld springen		
In vorheriges Feld springen		
Eingabe anwenden	/Enter	/Enter
Eingabe zurücksetzen	-, oder ESC	ESC
Seitenlayout-Palette zeigen/verbergen	F10	F4
Seiten einfügen mit Dialog	-Musterseite in Dokumentbereich ziehen	-Musterseite in Dokumentbereich ziehen

Vorherigen Absatz markieren	-	-
Nächsten Absatz markieren	-	-
Ab Zeilenanfang bis Position markieren	-	- oder -
Bis Zeilenende ab Position markieren	-	- oder -
Ab Textanfang bis Position markieren	-	- oder -
Bis Textende ab Position markieren	-	- oder -
Einfügemarke platzieren		
Wort markieren		
Wort einschließlich Satzzeichen markieren	zwischen Wort und Zeichen	zwischen Wort und Zeichen
Zeile markieren		
Absatz markieren		
Ganzen Text der Textkette markieren		
Vorheriges Zeichen o. Markierung löschen		
Nächstes Zeichen löschen	- oder	- oder
Vorheriges Wort löschen	-	-
Nächstes Wort löschen	- oder -	- oder -

Bild

Bilder mit 36 dpi importieren	-Bild laden	-Bild laden
Farb-TIFFs als Graustufen importieren	-Bild laden	-Bild laden
Graustufen-TIFFs als SW importieren	-Bild laden	-Bild laden
EPS ohne Volltonfarben importieren	-Bild laden	-Bild laden
Alle Bilder im Dokument neu importieren	-Dokument öffnen	-Dokument öffnen
Bild um 5% vergrößern	-	-
Bild um 5% verkleinern	-,	-,
Rahmengröße verändern (quadratische Box)	-Ziehen	-Ziehen
Rahmengröße proportional verändern	-Ziehen	-Ziehen
Bildrahmen mit Inhalt skalieren	-Ziehen	-Ziehen
Bildrahmen mit Inhalt skalieren (quadratische Box)	-Ziehen	-Ziehen
Bildrahmen mit Inhalt proport. skalieren	-Ziehen	-Ziehen
Bild in Rahmen zentrieren	-M	-M
Bild in Rahmen einpassen	-F	-F
Bild in Rahmen proportional einpassen	-F	-F
Bild 1 Punkt nach links		
Bild 1/10 Punkt nach links		
Bild 1 Punkt nach rechts		
Bild 1/10 Punkt nach rechts		
Bild 1 Punkt nach oben		
Bild 1/10 Punkt nach oben		

Bild 1 Punkt nach unten	↓	↓
Bild 1/10 Punkt nach unten	⌘ - ↓	Alt - ↓
Bild negativ	⌘ ⌥ --	Strg Shift --
Dialogbox Bildkontrast	⌘ ⌥ -C	Strg Shift -C
Dialogbox Bildraster	⌘ ⌥ -H	Strg Shift -H

Bemerkungen zu den Tastenkürzeln

Grundsätzliches

- Wo keine Abweichung vermerkt ist, entspricht das schweizerische Kürzel dem deutschen. Oft rühren Abweichungen nur von der grundsätzlich unterschiedlichen Tastenbeschriftung her – die Taste selbst wäre die gleiche.
- Seit XPress 5 ist auf dem Mac das Kontextmenü auf der Ctrl-Taste die Grundeinstellung. Die ganze Kürzelliste basiert auf dieser Einstellung. Wer das Kontextmenü auf Ctrl-Shift legt, muss überall anstelle von Ctrl-Shift nur Ctrl drücken.
- Alle Befehle in der Liste umgehen den Programmumschalter von Mac OS und Mac OS X auf Befehl-(⌘)Tab. Wer den Programmumschalter auf andere Kombinationen gelegt hat, kollidiert mit anderen XPress-Befehlen.

Ländereinstellungen Mac

- Das Kontrollfeld «Tastatureinstellungen» auf **Deutsch** oder **Schweiz, deutsch**.
- Die Hardware-Tastatur muss mit dieser Einstellung übereinstimmen – die Kombination schweizerische Tastatur und deutsches Tastatur-Layout ergibt andere Kürzel als die Kombination deutsche Tastatur und deutsches Tastatur-Layout.

- Die XPress-Programmsprache muss entsprechend der Tastatureinstellung vorgenommen werden (bei Deutsch sollte die «alte», nicht die reformierte Variante benutzt werden).

Weitere Einstellungen Mac

- Mac OS 9.2 und höher: Deaktivieren Sie im Kontrollfeld «Tastatureinstellungen» unter Funktionstasten beide Checkboxen, sonst werden die F-Tasten vom Betriebssystem statt von XPress benutzt.
- Mac OS 9.1.x: Deaktivieren Sie im Kontrollfeld «Tastatureinstellungen» unter Funktionstasten die Checkbox, sonst werden die F-Tasten vom Betriebssystem belegt. Leider funktionieren die Kombinationen mit Alt- und F-Tasten erst ab Mac OS 9.2 wieder (siehe oben).

Ländereinstellungen PC

- Im Kontrollfeld für die Ländereinstellungen die Hauptauswahl wie auch das Tastatur-Layout auf **Deutsch (Deutschland)** bzw. **Deutsch (Schweiz)** stellen.
- Die XPress-Programmsprache entsprechend der Tastatureinstellung des Kontrollfeldes (bei Deutsch die normale, nicht die reformierte Variante) wählen.

Schrifthöhe/Breite 5% erhöhen	⌘ -9	Strg Shift -9 (⌘ Strg Shift - \$)
Schrifthöhe/Breite 1% erhöhen	⌘ ⌥ -9	Strg Alt Shift -9 (⌘ Strg Alt Shift - \$)
Schrifthöhe/Breite 5% vermindern	⌘ -8	Strg Shift -8 (⌘ Strg Shift - Ä)
Schrifthöhe/Breite 1% vermindern	⌘ ⌥ -8	Strg Alt Shift -8 (⌘ Strg Alt Shift - Ä)
<hr/>		
Spationierung 1/20 Geviert erhöhen	⌘ ⌥ -# oder ⌘ (⌘ ⌘ ⌥ -\$)	Strg Shift -. oder ⌘
Spationierung 1/200 Geviert erhöhen	⌘ ⌥ ⌥ -# oder ⌘ ⌥ ⌥ (⌘ ⌘ ⌥ ⌥ -\$)	Strg Alt Shift -. oder Alt ⌘
Spationierung 1/20 Geviert vermindern	⌘ ⌥ -Ä oder ⌘	Strg Shift -, oder ⌘
Spationierung 1/200 Geviert vermindern	⌘ ⌥ ⌥ -Ä oder ⌘ ⌥	Strg Alt Shift -, oder Alt ⌘
<hr/>		
Grundlinienversatz 1 Punkt erhöhen	⌘ ⌥ ⌥ -+ (⌘ ⌘ ⌥ ⌥ -"	Strg Alt Shift -+ (⌘ Strg Alt Shift --)
Grundlinienversatz 1 Punkt vermindern	⌘ ⌥ ⌥ --	Strg Alt Shift -- (⌘ Strg Shift --)
<hr/>		
TypeTricks Wortabstand 1/20 Geviert erhöhen	⌘ ⌥ Ctrl -.	Strg Shift -2
TypeTricks Wortabstand 1/200 Geviert erhöhen	⌘ ⌥ ⌥ Ctrl -.	Strg Alt Shift -2
TypeTricks Wortabstand 1/20 Geviert vermindern	⌘ ⌥ Ctrl -,	Strg Shift -1
TypeTricks Wortabstand 1/200 Geviert vermindern	⌘ ⌥ ⌥ Ctrl -,	Strg Alt Shift -1
TypeTricks Ab Cursor Fehler suchen	⌘ -,	Strg -,
<hr/>		
Zeilenabstand 1 Punkt erhöhen	⌘ ⌥ -L oder ⌘	Strg Shift -Ä oder ⌘ (⌘ Strg Shift -Ö)
Zeilenabstand 1/10 Punkt erhöhen	⌘ ⌥ ⌥ -L oder ⌘ ⌥	Strg Alt Shift -Ä oder Alt ⌘ (⌘ Strg Alt Shift -Ö)
Zeilenabstand 1 Punkt vermindern	⌘ ⌥ -K oder ⌘	Strg Shift -Ö oder ⌘ (⌘ Strg Shift -")
Zeilenabstand 1/10 Punkt vermindern	⌘ ⌥ ⌥ -K oder ⌘ ⌥	Strg Alt Shift -Ö oder Alt ⌘ (⌘ Strg Alt Shift -")
<hr/>		
Absatzattribute auf Markierung übertragen	⌘ ⌥ -⌘ auf Vorlage	Alt Shift -⌘ auf Vorlage
<hr/>		
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	⌘ Ctrl -Ziehen	immer aktiv
Text ziehen und kopieren	⌘ -Ziehen	Shift -Ziehen
Text ziehen und kopieren (Vorgabe deaktiviert)	⌘ ⌥ Ctrl -Ziehen	immer aktiv
<hr/>		
Rechtschreibprüfung -> suchen	⌘ -L	Alt -S
Rechtschreibprüfung -> auslassen	⌘ -S	Alt -U
Rechtschreibprüfung -> anfügen	⌘ -A	Alt -H
Rechtschreibprüfung -> Trennvorschlag	⌘ -H	Strg -H
<hr/>		
Suchen -> Variabler Platzhalter	⌘ -/ oder \?	Strg -# oder \?
Suchen -> Tabulator	\\t	\\t
Suchen -> Return	⌘ -↵ oder \\n	Strg -↵ oder \\n
Suchen -> Weiches Return	⌘ ⌥ -↵ oder \\n	Strg Shift -↵ oder \\n
Suchen -> Spaltensprung	⌘ -Enter oder \\c	Strg -Enter oder \\c
Suchen -> Boxensprung	⌘ ⌥ -Enter oder \\b	Strg Shift -Enter oder \\b
Suchen -> Seitennummerierung vorh. Seite	⌘ -2 oder \\2	Strg -2 oder \\2
Suchen -> Seitennummerierung akt. Seite	⌘ -3 oder \\3	Strg -3 oder \\3
Suchen -> Seitennummer. nächste Seite	⌘ -4 oder \\4	Strg -4 oder \\4

Suchen -> Interpunktionsraum	- . oder \.	- . oder \.
Suchen -> Flexibles Leerzeichen	- F oder \f	- F oder \f
Suchen -> Backslash (\)	- 7 oder \\	\\
Suchen -> Weiche Trennung	\h	\h
Einzug hier	- # (- \$)	- ß (- ')
Weiches Return (Zeilenschaltung)	-	-
Return (Absatzschaltung)		
Trennstelle ohne Divis	-	-
Spaltensprung		
Boxensprung	-	-
Zeilenspalter	-	-
Divis (Bindestrich)	-	-
Geschütztes Divis	- =	- + (nicht ZB) (- Ä)
Trenngebot	- -	- -
Trennverbot (Eingabe vor Wort)	- -	- -
Geschützter Halbgeviertstrich	- -	- ^ (- \$)
Geviertstrich	- -	- ^ (- Ü)
Geschützter Geviertstrich	- =	- ^ (- Ü)
Leerzeichen		
Geschütztes Leerzeichen	- 5 oder -	- 5
Halbgeviert	-	- 6
Geschütztes Halbgeviert	- oder - 5	- 6
Flexibles Leerzeichen	-	- 5
Geschütztes flexibles Leerzeichen	-	- 5
Interpunktionsraum (Viertelgeviert)	-	-
Geschützter Interpunktionsraum	-	-
Bruchstrich	- (- 4)	gibt es unter Windows nicht
Zum vorherigen Zeichen		
Zum nächsten Zeichen		
Zur vorherigen Zeile		
Zur nächsten Zeile		
Zum vorherigen Wort	-	-
Zum nächsten Wort	-	-
Zum vorherigen Absatz	-	-
Zum nächsten Absatz	-	-
Zum Zeilenanfang	-	- oder
Zum Zeilenende	-	- oder
Zum Textanfang	-	- oder -
Zum Textende	-	- oder -
Vorheriges Zeichen markieren	-	-
Nächstes Zeichen markieren	-	-
Vorherige Zeile markieren	-	-
Nächste Zeile markieren	-	-
Vorheriges Wort markieren	-	-
Nächstes Wort markieren	-	-

Zur vorhergehenden Montagefläche,
gleiche Position



Zur nächsten Montagefläche,
gleiche Position



Objekt

Verborgene Objekte auswählen	- wo überlappend	- wo überlappend
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	- oder Auswahl ziehen	- oder Auswahl ziehen
Alle Objekte auswählen ()	-A	-A
alle, mehrere Objekte abwählen	Tab	Tab
Gruppenmitglied verschieben	-Ziehen	-Ziehen
Rechteck auf Quadrat beschränken	-Ziehen	-Ziehen
Oval auf Kreis beschränken	-Ziehen	-Ziehen
Box ohne Inhalt quadratisch skalieren	-Ziehen	-Ziehen
Box ohne Inhalt proportional skalieren	-Ziehen	-Ziehen
Box mit Inhalt quadratisch skalieren	-Ziehen	-Ziehen
Box mit Inhalt proportional skalieren	-Ziehen	-Ziehen
Objektdrehung auf 0/45/90° beschränken	-Drehen	-Drehen
Gerade Linie auf 0/45/90° beschränken	-Ziehen/Drehen	-Ziehen/Drehen
Gerade Linie ohne Winkeländerung verlängern	-Ziehen	-Ziehen
Objekt modifizieren Dialog	-M oder mit	-M
Objekt mit ausschneiden	-X	-X
Objekt mit kopieren	-C	-C
Liniestärke nach Voreinstellung erhöhen	-.	-.
Liniestärke um 1 pt erhöhen	-.	-.
Liniestärke nach Voreinstell. vermindern	-,	-,
Liniestärke um 1 pt vermindern	-,	-,
Bézierpunkt löschen	- auf Punkt	- auf Punkt oder ()
Bézierpunkt bei Erstellung löschen		
Bézierpunkt hinzufügen	- auf Segment	- auf Segment
Eckpunkt in glatten Eckpunkt	-Kurvengriff ziehen	-Kurvengriff ziehen
Glatter Eckpunkt in Eckpunkt	-Kurvengriff ziehen	-Kurvengriff ziehen
Glatter Eckpunkt in Eckpunkt bei Erstellung	-Kurvengriff ziehen oder - auf Kurvengriff	-Punkt , dann -F1 oder - auf Kurvengriff
Bézier bei Erstellung bearbeiten/verschieben	-bei Objekterstellung	-bei Objekterstellung
Kurvengriffe Tangenten auf Länge 0	- auf Punkt	- auf Punkt
Kurvengriffe neu ziehen	-Punkt ziehen	- ziehen
Alle Bézierpunkte auswählen (ein Pfad)	-A oder auf Punkt	-A oder auf Punkt
Alle Bézierpunkte auswählen (mehrere Pfade)	-A oder auf Punkt	-A oder auf Punkt

Aktiver Punkt auf 45-Bewegung beschränken	-Punkt ziehen	-Punkt ziehen
Aktiver Kurvengriff auf 45-Bewegung beschränken	-Kurvengriff ziehen	-Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in geschlossenen Rahmen wandeln	-Objekt, Form,	-Objekt, Form,
Objekte normal verschieben ()	-Ziehen	-Ziehen
Objekte horizontal/vertikal verschieben ()	-Ziehen	-Ziehen
Objekte horizontal/vertikal verschieben (-Ziehen	-Ziehen
1 Punkt nach links (
1/10 Punkt nach links (
1 Punkt nach rechts (
1/10 Punkt nach rechts (
1 Punkt nach oben (
1/10 Punkt nach oben (
1 Punkt nach unten (
1/10 Punkt nach unten (
In nächste Tabellenzelle springen	(auch mit)	
In vorherige Tabellenzelle springen	(auch mit)	

Text

Seitennummerierung	-3	-3
Seitennummerierung vorheriger Rahmen	-2	-2
Seitennummerierung nächster Rahmen	-4	-4
Umbruch auf aktuellsten Algorithmus	-Dokument öffnen	-Dokument öffnen
Feld Schrift in Maßpalette	-M	-M
Vorherige Schrift	-F9	-F9
Nächste Schrift	-F9	-F9
Symbol-Schrift aktivieren (1 Zeichen oder Selektion)	-Q	-Q
Zapf-Dingbats-Schrift aktivieren (1 Zeichen oder Selektion)	-Z	
Schriftgröße nach Einstellung erhöhen	-.	-0 (-^)
Schriftgröße 1 Punkt erhöhen	-.	-0 (-^)
Schriftgröße nach Einstellung vermindern	-,	-7 (-0)
Schriftgröße 1 Punkt vermindern	-,	-7 (-0)
Schriftgröße interaktiv proport. verändern	-Anfasser ziehen	-Anfasser ziehen
Schriftgröße interaktiv verändern (quadratische Box)	-Anfasser ziehen	-Anfasser ziehen
Schriftgröße interaktiv nicht proportional verändern	-Anfasser ziehen	-Anfasser ziehen

Gehe zu Seite	- J	- J
Zu Musterseiten springen	- F10	- F4
Nächste Musterseite	- F10	- F4
Vorherige Musterseite	- F10	- F3
Zu Dokumentseiten springen	- F10	- F4
Seite(n) ohne Warnung löschen	- auf Papierkorb	- auf Löschkreuzchen
Seite(n) einfügen mit Dialog	- Musterseite reinziehen	- Musterseite reinziehen
Absolute Seitenzahl anzeigen	- auf Seite in Palette	- auf Seite in Palette
Musterseite aktiver Dokumentseite zuweisen	- auf Musterseite	- auf Musterseite
In Feld Ansichtsgröße springen	- V	- V
Originalgröße	- 1	- 1
Ganze Seite	- 0	- 0
Beliebig zu 200%	-	-
200% zu 100%	-	-
Ganze Montagefläche	- 0	- 0
Miniaturen	- F6 oder - V, dann M -	- F6 oder - V, dann M,
Ansicht vergrößern	- oder Auswahl	und oder Auswahl
Ansicht verkleinern	- oder Auswahl	und oder Auswahl
Frei zoomen (Q)	- Ziehen	und ziehen
Bildschirmaufbau stoppen	- .	ESC
Bildschirmaufbau erzwingen	- .	- ESC
Horizontale Hilfslinien löschen	- horizontales Lineal	- horizontales Lineal
Vertikale Hilfslinien löschen	- vertikales Lineal	- vertikales Lineal
Bei kleinerem Zoom nicht sichtbare Hilfslinie	- Hilfslinie ziehen	- Hilfslinie ziehen
Hilfslinie über Objekt verschieben	- Hilfslinie ziehen	- Hilfslinie ziehen
Dokument schließen	- W	- F4
Alle Dokumente schließen	- W oder - auf Schließfeld	- N, dann A oder Fenster, Alle schließen
Handyman (☞)	- Ziehen	- Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe deaktiviert)	- Ziehen Scrollbar	- Ziehen Scrollbar
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe aktiviert)	- Ziehen Scrollbar	- Ziehen Scrollbar
Zum Dokumentanfang	- A oder -	- -
Zum Dokumentende	- D oder -	- -
Bildschirmhöhe aufwärts	- K oder -	-
Bildschirmhöhe abwärts	- L oder -	-
Zur ersten Seite	- A oder -	- -
Zur letzten Seite	- D oder -	- -
Zur vorhergehenden Seite	- K oder -	- -
Zur nächsten Seite	- L oder -	- -